

Кузьмина Татьяна  
Борисовна

Подписано цифровой  
подписью: Кузьмина Татьяна  
Борисовна  
Дата: 2024.09.12 20:49:36 +03'00'

21

Приложение 8 к приказу  
Департамента образования  
Ивановской области  
от 08.07.2024 № 828-о

**А К Т**

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2024-2025 учебного года**  
составлен «7» августа 2024 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№ 89», 1955 г.

(полное наименование организации, год постройки)

управление образования Администрации города Иванова

(учредитель организации)

153021, Ивановская область, город Иваново, улица Лебедева Кумача, дом 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кузьмина Татьяна Борисовна, телефон +7 (4932) 93 – 44 – 83

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования Администрации города Иванова  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от «15» июля 2024 г. № 396 в период с «5» по «8» августа 2024 г.

комиссией управления образования Администрации города Иванова

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе: Председатель комиссии:

ВРИО начальника управления образования Администрации города Иванова

Виткина Н.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист дошкольного отдела управления образования Администрации  
города Иванова Павлова Н. А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

специалист МДО МКУ УОТ с коррекцией Тал

(должность, фамилия, имя, отчество)

от инспектор ОУК района Косихинский по дошкольному образованию  
г. Иваново, Карина Николаевна Кадеева

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор дошкольного образования МДО УОТ с коррекцией Тал

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 89»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» от 20 декабря 2023 года.

Свидетельство о государственной регистрации права от 30 сентября 2011 г. либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., подтверждающее(-ая) наличия у организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве собственности, праве аренды (*необходимый вид права подчеркнуть*).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035/01225-37/00228922 от 10 июня 2016 г., серия бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданная Департаментом образования Ивановской области, бессрочно.  
(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Свидетельство о государственной аккредитации № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_,  
(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство)  
сроком действия до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Иные учредительные документы юридического лица: \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации)

2. **Паспорт антитеррористической безопасности организации от 13 января 2020 года оформлен** в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

**Декларация пожарной безопасности организации от 15 апреля 2021 г. оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан и согласован** установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

4. Контрольные нормативы и показатели,:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 92 человека;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 93 человека, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

г) количество классов по комплектованию (для школ):

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеется от 24.08.2023 года;  
(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации – имеется от 19.11.2019 года;

(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 7 человек 78 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- 12 человек 100 %.

Наличие:

- коллективного договора - имеется от 20.02.2024 г.;

- правил внутреннего трудового распорядка - имеются от 29.01.2024 г.;

- положения о системе управления охраной труда – **имеется от 17.11.2023 г.**;
- соглашение по охране труда - **имеется от 17.11.2023 г.**;
- наличие медицинских заключений по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров – **имеется от 25.06.2024 г.**;
- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации – **имеются от 8.05.2024 г.**;
- журналы инструктажей по охране труда работников – **имеются.**

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие компьютерных классов – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) обеспеченность компьютерной техникой - **обеспечены не в полном объеме.**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **5 единиц**, из них подлежит списанию - **0 единиц**, планируется к закупке в текущем учебном году - **2 единицы**.

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

г) наличие креативно оформленного пространства (количество) \_\_\_\_\_,

(расшифровка)

д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи образовательной организации в соответствии с утверждёнными нормами и правилами безопасности дорожного движения (пешеходные переходы, оборудованные дорожные знаки «Дорожный переход» и «Осторожно дети!», устройство искусственных

неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков на нерегулируемых пешеходных переходах установлен знак «Дорожный переход», искусственные неровности, нанесена горизонтальная разметка.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) наличие медицинского кабинета имеется;  
(имеется, не имеется)

б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 26 июля 2013 г., № ЛО-37-01-000773, регистрационный номер 000341, выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области, ОБУЗ «1-я городская клиническая больница».

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
 (достаточное, не достаточное)  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

г) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
 (имеется, не имеется)

д) питьевой режим обучающихся организован, водонагреватель- кипячая вода.  
 (организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)  
 е) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ООО «Агентство СЭС», договор № 25-24др от 18.01.2024 года.

(имеется, не имеется)  
 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_

9. Транспортное обеспечение организации - не организовано;  
 (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
 (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_ человек, \_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобили для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.  
 (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами;  
 (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ ;  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена проводная система пожарной сигнализации Сигнал 200, II тип оповещения;

(оборудованы, не оборудованы)

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены).

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании **протокола № Д89-з от 10 апреля 2024 года**, выданного **ООО «Центрэнерго» - соответствует нормам**.

(проводилась, не проводилась) (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляет **теплоцентраль**,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена, акт № 2024-УЗ/ОС-565 от 06.06.2024 г. АО «ЭнергосбытПлюс»**.

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно**.

14. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

15. Канализация централизовано.

### II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89»  
(полное наименование организации)

к новому 2024- 2025 учебному году готова  
(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Виткина Н. В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Павлова Н.А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Горбатых В.И.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Кадухова В.С.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Суров  
(роспись) (инициалы, фамилия)